

# Fiche de Données de Sécurité

## K 750



Fiche signalétique du 26/5/2026, révision 5

### RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Identification du mélange:

Dénomination commerciale: K 750

Code commercial: 12.005

UFI: GP72-31VJ-S007-UU2J

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage recommandé :

Nettoyant sols. Procédé semi-automatique

Emploi exclusivement professionnel.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur:

Kiter S.r.l. - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALIE - Via Assiano 7/B - tel. +39 023285220 -  
fax +39 0233501173

Personne chargée de la fiche de données de sécurité:

e-mail: info.sicurezza@kiter.it

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

KITER S.R.L. - tel. +39 023285220 (heures de bureau)

Centre Antipoisons Tel. 0140054848

### RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) :



Attention, Met. Corr. 1, Peut être corrosif pour les métaux.



Attention, Acute Tox. 4, Nocif en cas d'ingestion.



Danger, Skin Corr. 1A, Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.



Danger, Eye Dam. 1, Provoque de graves lésions des yeux.



Attention, STOT SE 3, Peut irriter les voies respiratoires.

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre danger

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger:



Danger

Mentions de danger:

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence:

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

Dispositions particulières:

Aucune

Contient:

Potassium Hydroxide

C9-11 PARETH-6

Dispositions particulières conformément à l'Annexe XVII de REACH et ses amendements successifs:

Aucune

2.3. Autres dangers

Aucune substance PBT, vPvB ou perturbateurs endocriniens présent en concentration  $\geq 0.1\%$

Autres dangers:

Aucun autre danger

## RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

N.A.

3.2. Mélanges

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative :

| Qté                       | Nom                 | Numéro d'identif.                                                                                   | Classement par catégorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq 20\%$ -<br>$< 25\%$ | Potassium Hydroxide | Numéro 019-002-00-8<br>Index:<br>CAS: 1310-58-3<br>EC: 215-181-3<br>REACH No.: 01-21194871<br>36-33 |  2.16/1 Met. Corr. 1 H290<br> 3.2/1A Skin Corr. 1A H314<br> 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br> 3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br> 3.8/3 STOT SE 3 H335<br>Limites de concentration spécifiques:<br>C $\geq 5\%$ : Skin Corr. 1A H314<br>$2\% \leq C < 5\%$ : Skin Corr. 1B H314<br>$0,5\% \leq C < 2\%$ : Skin Irrit. 2 H315<br>$0,5\% \leq C < 2\%$ : Eye Irrit. 2 H319 |
| $\geq 1\%$ -<br>$< 3\%$   | C9-11 PARETH-6      | CAS: 68439-46-3                                                                                     |  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br> 3.3/1 Eye Dam. 1 H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\geq 0.5\%$ -<br>$< 1\%$ | Tetrasodium EDTA    | Numéro 607-428-00-2<br>Index:<br>CAS: 64-02-8                                                       |  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br> 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

|  |  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | EC: 200-573-9<br>REACH No.: 01-21194867<br>62-27 |  3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br> 3.9/2 STOT RE 2 H373<br>Estimation de la toxicité aiguë,<br>ETA:<br>ETA - Orale 1780 mg/kg pc<br>ETA - Inhalation<br>(Poussières/brouillard) 1,0001<br>mg/l |
|--|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### RUBRIQUE 4 — Premiers secours

##### 4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau :

Retirer immédiatement les vêtements contaminés.

CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant un intervalle de temps adéquat et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.

Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

NE PAS faire vomir.

Ne rien donner à manger ou à boire.

En cas d'inhalation :

En cas d'inhalation, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun

##### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche de sécurité).

Traitement :

Aucun

#### RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie

##### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :

Eau.

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :

Aucun en particulier.

##### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

##### 5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

#### RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

- 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  
Porter les dispositifs de protection individuelle.  
En cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols, porter des appareils respiratoires.  
Fournir une ventilation adéquate.  
Utiliser une protection respiratoire adéquate.  
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.
- 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement  
Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.  
Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.  
En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le système d'évacuation d'eau, informer les autorités responsables.  
Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable.
- 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Laver à l'eau abondante.
- 6.4. Référence à d'autres rubriques  
Voir également les paragraphes 8 et 13.

---

#### RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

- 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.  
Utiliser le système de ventilation localisé.  
Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.  
Avant les opérations de transfert, s'assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels.  
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.  
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.  
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.
- 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités  
Ne pas transvaser le produit dans d'autres boîtes. Utiliser toujours la boîte originale.  
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.  
Matières incompatibles:  
Aucune en particulier.  
Indication pour les locaux:  
Locaux correctement aérés.
- 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Aucune utilisation particulière

---

#### RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1. Paramètres de contrôle  
Potassium Hydroxide - CAS: 1310-58-3  
ACGIH - STEL: Plafond 2 mg/m<sup>3</sup> - Notations: URT, eye, and skin irr  
Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8  
TLV-TWA - inalable: 10 mg/m<sup>3</sup>; respirable: 3 mg/m<sup>3</sup>  
Valeurs limites d'exposition DNEL  
Potassium Hydroxide - CAS: 1310-58-3  
Travailleur industriel: 1 mg/m<sup>3</sup> - Consommateur: 0.3 mg/m<sup>3</sup> - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux  
Travailleur industriel: 1 mg/m<sup>3</sup> - Consommateur: 0.3 mg/m<sup>3</sup> - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux - Remarques: Alto rischio  
Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8  
Travailleur industriel: 1.5 mg/m<sup>3</sup> - Consommateur: 0.6 mg/m<sup>3</sup> - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

Travailleur industriel: 3 mg/m<sup>3</sup> - Consommateur: 1.2 mg/m<sup>3</sup> - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: effets aigus et locaux  
 Consommateur: 25 mg/kg/d - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Valeurs limites d'exposition PNEC

Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8

Cible: Eau marine - valeur: 0.22 mg/l

Cible: Eau à rejet intermittent - valeur: 1.2 mg/l

Cible: Station d'épuration - valeur: 43 mg/l

Cible: Sol (agricole) - valeur: 0.72 mg/kg - Remarques: peso secco

Cible: Eau douce - valeur: 2.2 mg/l

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

Protection des yeux:

Utiliser des lunettes de protection fermées, n'utilisez pas de lentilles de contact.

Protection de la peau:

Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.

Protection des mains:

Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.

Protection respiratoire:

Là où la ventilation est insuffisante, où l'exposition est prolongée, utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires.

Risques thermiques :

Aucun

Contrôles de l'exposition environnementale :

Aucun

Contrôles techniques appropriés

Aucun

## RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriétés                                                                   | valeur                    | Méthode : | Notations: |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| État physique:                                                               | Liquide                   | --        | --         |
| Couleur:                                                                     | transparent<br>jaune/vert | --        | --         |
| Odeur:                                                                       | sans odeur                | --        | --         |
| Seuil d'odeur :                                                              | N.D.                      | --        | --         |
| Point de fusion/point de congélation:                                        | N.D.                      | --        | --         |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 100 °C                    | --        | --         |
| Inflammabilité:                                                              | Non inflammable           | --        | --         |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion:                                | N.A.                      | --        | --         |
| Point d'éclair:                                                              | Non inflammable           | --        | --         |
| Température d'auto-inflammation:                                             | N.A.                      | --        | --         |
| Température de décomposition:                                                | N.D.                      | --        | --         |

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

|                                                    |             |    |    |
|----------------------------------------------------|-------------|----|----|
| pH:                                                | 14          | -- | -- |
| Viscosité cinématique:                             | N.A.        | -- | -- |
| Hydrosolubilité:                                   | complete    | -- | -- |
| Solubilité dans l'huile:                           | Non soluble | -- | -- |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log): | N.D.        | -- | -- |
| Pression de vapeur:                                | N.D.        | -- | -- |
| Densité et/ou densité relative:                    | 1,2 kg/L    | -- | -- |
| Densité de vapeur relative:                        | N.D.        | -- | -- |

#### Caractéristiques des particules:

|                        |      |    |    |
|------------------------|------|----|----|
| Taille des particules: | N.A. | -- | -- |
|------------------------|------|----|----|

#### 9.2. Autres informations

| Propriétés                                            | valeur                    | Méthode : | Notations: |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| Propriétés explosives:                                | N.A.                      | --        | --         |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux:     | corrosifs pour les métaux | --        | --         |
| Taux d'évaporation:                                   | N.D.                      | --        | --         |
| Miscibilité:                                          | N.D.                      | --        | --         |
| Conductivité:                                         | N.D.                      | --        | --         |
| Viscosité:                                            | N.D.                      | --        | --         |
| Propriétés oxydantes:                                 | N.A.                      | --        | --         |
| Liposolubilité:                                       | N.D.                      | --        | --         |
| Propriétés caractéristiques des groupes de substances | N.D.                      | --        | --         |

## RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

- 10.1. Réactivité  
Stable en conditions normales
- 10.2. Stabilité chimique  
Stable en conditions normales
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
Aucun
- 10.4. Conditions à éviter  
Stable dans des conditions normales.
- 10.5. Matières incompatibles  
Aucune en particulier.
- 10.6. Produits de décomposition dangereux  
Aucun.

## RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

- 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008  
Informations toxicologiques sur le produit :  
N.A.
- Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :  
Potassium Hydroxide - CAS: 1310-58-3  
a) toxicité aiguë:  
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 333 mg/kg  
C9-11 PARETH-6 - CAS: 68439-46-3

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

- a) toxicité aiguë:  
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 2000 mg/kg  
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 5000 mg/kg  
Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8
- a) toxicité aiguë:  
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 1780 mg/kg  
ETA - Orale 1780 mg/kg pc  
ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) 1,0001 mg/l  
Test: LC50 - Voie: Inhalation de brouillard - Espèces: Rat > 1-5 mg/l - Durée: 4h  
ETA - Orale 1780 mg/kg pc  
ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) 1,0001 mg/l
- b) corrosion cutanée/irritation cutanée:  
Espèces: Lapin Négatif
- c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:  
Espèces: Lapin irritant pour les yeux
- d) sensibilisation respiratoire ou cutanée:  
Voie: Peau - Espèces: cochon Guinée Négatif
- i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:  
Voie: Inhalation enivrant - Notations: vie respiratoire cat 2

Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Règlement (UE)2020/878 indiquées ci-dessous sont à considérer N.A.:

- a) toxicité aiguë;  
b) corrosion cutanée/irritation cutanée;  
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;  
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;  
e) mutagénicité sur les cellules germinales;  
f) cancérogénicité;  
g) toxicité pour la reproduction;  
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;  
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée;  
j) danger par aspiration.
- 11.2. Informations sur les autres dangers  
Propriétés perturbantes le système endocrinien:  
Aucun perturbateur endocrinien présent en concentration  $\geq 0.1\%$

## RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

Potassium Hydroxide - CAS: 1310-58-3

- a) Toxicité aquatique aiguë:  
Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 80 mg/l - Durée h: 96  
Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 56 mg/l - Durée h: 96  
Point final: EC36 - Espèces: invertébrés > 10 mg/l - Durée h: 48  
Point final: EC50 - Espèces: 11 = 22 mg/l

C9-11 PARETH-6 - CAS: 68439-46-3

- a) Toxicité aquatique aiguë:  
Point final: EC50 - Espèces: Daphnie > 1-10 mg/l - Durée h: 48  
Point final: ErC50 - Espèces: Algues > 1-10 mg/l - Durée h: 72  
Point final: LC50 - Espèces: Poissons > 1-10 mg/l - Durée h: 96

Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8

- b) Toxicité aquatique chronique:  
Point final: NOEC - Espèces: Poissons > 27.5 mg/l - Remarques: 35 giorni

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

Point final: NOEC - Espèces: Daphnie > 25 mg/l - Remarques: 21 giorni

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

C9-11 PARETH-6 - CAS: 68439-46-3

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: Production de CO<sub>2</sub> - %: 60-95.4

Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8

Biodégradabilité: pas facilement dégradable - Remarques: si degrada a lungo termine

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

C9-11 PARETH-6 - CAS: 68439-46-3

Bioaccumulation: Pas bioaccumulable - Test: Kow - Coefficient de partition 2.86-3.76

Bioaccumulation: Pas bioaccumulable - Test: BCF- Facteur de bioconcentration

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8

Mobilité dans le sol: Pas mobile

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune

#### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun perturbateur endocrinien present en concentration  $\geq 0.1\%$

#### 12.7. Autres effets néfastes

Aucun

---

### RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans des conditions contrôlées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

---

### RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR-Nombre ONU: 1719

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR-Nom pour la livraison: LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (hydroxyde de potassium)

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Routier (ADR): 8

ADR-Étiquette: 8

#### 14.4. Groupe d'emballage

ADR-Groupe d'emballage: II

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

non

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

ADR-Catégorie de transport (Code de restriction en tunnels): E

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non

---

### RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail)

Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013

Règlement (EU) n° 2020/878

Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP)

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP)  
Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Règlement (EU) n° 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Règlement (EU) n° 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Règlement (EU) n° 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Règlement (EU) n° 2019/521 (ATP 12 CLP)  
Règlement (EU) n° 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Règlement (EU) n° 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Règlement (EU) n° 2021/643 (ATP 16 CLP)  
Règlement (EU) n° 2021/849 (ATP 17 CLP)  
Règlement (EU) n° 2022/692 (ATP 18 CLP)  
Règlement (UE) 2023/707  
Règlement (EU) n° 2023/1434 (ATP 19 CLP)  
Règlement (EU) n° 2023/1435 (ATP 20 CLP)  
Règlement (EU) n° 2024/197 (ATP 21 CLP)  
Règlement (EU) n° 2024/2564 (ATP 22 CLP)  
Règlement (EU) n° 2024/2865  
Règlement (EU) n° 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII de la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives:

Restrictions liées au produit:

Aucune restriction.

Restrictions liées aux substances contenues:

Restriction 75.

Se référer aux normes suivantes lorsqu'elles sont applicables:

Directive 2012/18/UE (Seveso III)

Règlement (CE) no 648/2004 (détergents).

Dir. 2004/42/CE (Directive COV)

Dispositions relatives aux directive EU 2012/18 (Seveso III):

Catégorie Seveso III conformément à l'Annexe 1, partie 1

Aucun

Contient (Article 11 du Règlement (CE) N. 648/2004):

moins de 5 %: agents de surface non ioniques ; Tetrasodium EDTA.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange

---

### RUBRIQUE 16 — Autres informations

Texte des phrases cités sous l'en-tête 3:

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

H332 Nocif par inhalation.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

| Classe de danger et catégorie de danger | Code        | Description                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Met. Corr. 1                            | 2.16/1      | Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux, Catégorie 1                           |
| Acute Tox. 4                            | 3.1/4/Inhal | Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4                                                   |
| Acute Tox. 4                            | 3.1/4/Oral  | Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4                                                   |
| Skin Corr. 1A                           | 3.2/1A      | Corrosion cutanée, Catégorie 1A                                                                |
| Skin Corr. 1B                           | 3.2/1B      | Corrosion cutanée, Catégorie 1B                                                                |
| Skin Irrit. 2                           | 3.2/2       | Irritation cutanée, Catégorie 2                                                                |
| Eye Dam. 1                              | 3.3/1       | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                            | 3.3/2       | Irritation oculaire, Catégorie 2                                                               |
| STOT SE 3                               | 3.8/3       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles<br>—Exposition unique STOT un., Catégorie 3   |
| STOT RE 2                               | 3.9/2       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles<br>—Exposition répétée STOT rép., Catégorie 2 |

#### RUBRIQUE 9 :

N.A. - Non applicable : les données ou la fonction ne sont pas applicables au produit .

Non pertinent : les données ou la fonction ne sont pas pertinentes pour déterminer les propriétés dangereuses du produit .

N.A. - Non disponible : données ou caractéristique , tout en étant potentiellement pertinents pour déterminer les propriétés dangereuses du produit , ne sont pas disponibles .

Paragraphe modifiés:

RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

RUBRIQUE 4 — Premiers secours

RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

RUBRIQUE 16 — Autres informations

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

| Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 | Méthode de classification    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Met. Corr. 1, H290                                         | D'après les données d'essais |
| Acute Tox. 4, H302                                         | Méthode de calcul            |
| Skin Corr. 1A, H314                                        | Méthode de calcul            |
| Eye Dam. 1, H318                                           | Méthode de calcul            |
| STOT SE 3, H335                                            | Méthode de calcul            |

## Fiche de Données de Sécurité

### K 750

Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée.

Principales sources bibliographiques:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

I.N.R.S. - Fiche Toxicologique

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière.

L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire.

Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.                                   |
| CAS:        | Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).                                      |
| CLP:        | Classification, Etiquetage, Emballage.                                                                                       |
| DNEL:       | Niveau dérivé sans effet.                                                                                                    |
| EINECS:     | Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.                                                        |
| ETA:        | Estimation de la toxicité aiguë, ETA                                                                                         |
| ETAmélange: | Estimation de la toxicité aiguë (Mélanges)                                                                                   |
| GefStoffVO: | Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.                                                                        |
| GHS:        | Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.                                          |
| IATA:       | Association internationale du transport aérien.                                                                              |
| IATA-DGR:   | Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA). |
| ICAO:       | Organisation de l'aviation civile internationale.                                                                            |
| ICAO-TI:    | Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).                                     |
| IMDG:       | Code maritime international des marchandises dangereuses.                                                                    |
| INCI:       | Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.                                                                     |
| KSt:        | Coefficient d'explosion.                                                                                                     |
| LC50:       | Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.                                                              |
| LD50:       | Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.                                                                       |
| PNEC:       | Concentration prévue sans effets.                                                                                            |
| RID:        | Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.                                    |
| STEL:       | Limite d'exposition à court terme.                                                                                           |
| STOT:       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles.                                                                            |
| TLV:        | Valeur de seuil limite.                                                                                                      |
| TWA:        | Moyenne pondérée dans le temps                                                                                               |
| WGK:        | Classe allemande de danger pour l'eau.                                                                                       |